

MoellerStoneCare Benelux GmbH
 Torenlaan 10A
 NL-2215 RW Voorhout
 Tel. 0252-220222
 Fax 0252-220729
 www.moellerstonecare.nl
 info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

Onderhouden natte ruimte (badkamer, zwembad, sauna):

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks/wekelijks en periodiek reinigen.

Het dagelijks/wekelijks onderhoud, kan worden gedaan met de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** in een verhouding van 1:100 het product aanbrengen op het tegelwerk, kort laten inwerken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met witte of rode kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z231.5** of de **HMK Z232.5** en naspoelen met helder water.

Voor een volledig verwerkingsvoorschrift, van de **HMK R157**, zie onderstaande link:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r157-fliesen-intensivreiniger.html>

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden, naspoelen met water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen.

Dit gaat uitstekend met **HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger**, vooraf voegen natmaken, 1:10 mengen met water, 10 minuten laten inwerken, schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad, bijvoorbeeld de **HMK Z232.5** of de **HMK Z233.5** en goed na spoelen met schoon water. Indien de vervuiling of kalkaanslag een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** toegevoegd worden om de vervuiling of kalkaanslag uit de open poriën of uit het reliëf in de tegel te halen. Voor een volledig verwerkingsvoorschrift, van de **HMK R159**, zie onderstaande link:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r159-fliesen-und-sanitaerreiniger.html>

SCHOONMAAKGEREEDSCHAP in combinatie met de genoemde HMK producten:

HMK Z231.5, **HMK Z232.5** of **HMK Z233.5** Doodlebug schrobpad wit, rood of blauw + toebehoren **HMK Z215**, **HMK Z217** en **HMK Z217.A**



HMK Z215



HMK Z217



HMK Z217.A



HMK Z231.5



HMK Z232.5



HMK Z233.5

Is de zachtste doodlebug schrobpad. Zeer geschikt voor het uitboenen en (licht) inboenen. Geschikt voor het droog polijsten van schone vloeren.

Geschikt voor (lichte) dagelijkse reinigingstaken. Met name geschikt voor het inboenen. Verwijdert licht aangehecht vuil en schrobstrepen.

Geschikt voor middelzware schrobtaken. Voor het verwijderen van matige. Geschikt voor het dagelijks onderhoud harde vloeren.

Verbruik:

HMK R157 Intensieve tegelreiniger circa 10 to 20 m² per liter
HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger circa 10 tot 20 m² per liter
HMK R183 Cementsluier EX circa 10 tot 20 m² per liter
HMK R187 Peeling cleaner circa 5 tot 20 m² per liter

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

